

Plavai

Vass4R03s441-445

1665Mtp4



Collection Vassal-Montpellier

XII. 8 A3

Plavai









DESIGNATION *Plavai*
CLOS ~~XII~~ PLANCHE 8 RANG A SOUCHE 3

Vigueur : 2

Port : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.

Date de Véraison : 6.8.68

Date de Maturité : 2.9.68

Pourriture : 0

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.

disc. - (sph.) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (B1) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 0
s 2 3 avec pépins - apyrène.
s 3 9 Jus : inc. - coloré.
s 4 2
s 5 4

DESIGNATION *Plavai*
CLOS ~~XII~~ PLANCHE 8 RANG A SOUCHE 3

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 6.8.69

Date de Maturité : 2.9.69 + 2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE / TG - G - (M) - P

disc. - (sph.) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 1
s 2 8 avec pépins - apyrène
s 3 11 Jus : inc. - coloré
s 4 3
s 5 6

DESIGNATION *Plavai*
CLOS ~~XII~~ PLANCHE 8 RANG A souche 3

Vigueur : 0,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 27.7.70

Date de Maturité : 24.8.70

Pourriture : 0 14 + 2

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P. 15

disc. - (sph.) - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 7
s 2 8 avec pépins - apyrène.
s 3 8 Jus : inc. - coloré.
s 4 4
s 5 4

Année / 1968

Emplacement ... XII 8 A3 Désignation ... Plavai

	Nombre total	Dates					
		20.3					
1 8							
2	3	1					
3	4	2					
4	2	2					
5	3	0					

0 le 20-3-68 - 4

Année :

Emplacement ... XII 8 A3 Désignation ... Plavai

	Nombre		D A T E S					
	total		24.3					
1	5	5						
2	4	2						
3	6	4						
4	4	4						
5	4	4						
6								
7								
8								
9								
10								

0 le 24.3.68
- 1

Année : 1970

Emplacement XII 8 A3 Désignation / Planai

		D A T E S					
Nombre Total d'yeux							
		23.3	26.3				
1	8						
2	8						
3	6	0	4-				
4	4	2	4-				
5	5	2	4-				

D 624-3.70 - 3

Désignation :

Plavai

Emplacement :

XII 8 A34.2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8)^{1^{re}} - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo. 1967

Désignation : *Plavai*
Emplacement : *XII 8 A 3 0.2*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 1967

Emplacement :

XII 8 A 3 s. 3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - méritaille : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation : *Plavai*
Emplacement : XII 8A3A.3

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne ② - grande ③.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 -
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -
aranécux ⑦ - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5. *glab.*
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ⑤ -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 3
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen ② - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalment ③.
- 40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalment 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3. *glab.*
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Emplacement : XII - 8 A3

Désignation : Hawaii

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁴(2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⁶(6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⁸(8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ¹(1) - mi-aoûté ²(2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⁵(5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ¹⁶⁻¹⁶(5) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⁸(8).
27 - de couleur blanc ¹(1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⁸(8) - non pruinée 9.
Coloration régulière ¹(1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ¹(1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ¹(1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ³(3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⁷(7).
29 - A jus incolore ¹(1) - coloré 2.
33 - A peau fine ³(3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⁷(7) - molle 8.
30 - A saveur neutre ¹(1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ²(2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ⁴(4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte ⁷(7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident ¹(1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⁵(5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré ⁹(9).
33 - De séparation facile (égreneuse) ¹(1) - difficile 2.

-Calvo 68

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : XII 8 A 3 A 3

Plavai

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéoïdes (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 6 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

-Calvo 72

N° d'ordre : 4665-04

Désignation : Planai

Origine :

Emplacement : XII - 8 - A3

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - 3. V
- 9 - L₁/L ① - ② - ③
- 10 - L₂/L ① - ②
- 11 - Lobes ① - ③ - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) ① - ② - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B ① - ② - 3.
- 18 - Angle lob. term. ① - ② - ③
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧ - 9.
- 21 - Angle L₃ ~~EX~~ L'₃ ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : ① - ② - 3.
- Forme : ④ - 5.
- Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧

Domergue #1